

**S. A. P. NA.**

Sistema Ambiente Provincia di Napoli S.p.A. a Socio Unico  
Sede Legale in P.za Matteotti , 1 – 80133  
Sede Operativa in Via Ferrante Imparato, 198 – 80146 Napoli  
Tel. 081 5655001 - Fax 081 5655091  
*Società soggetta al coordinamento e controllo della Città  
Metropolitana di Napoli.*

**DISCIPLINARE TECNICO**

**FORNITURA ABBIGLIAMENTO E DPI PER GLI S.T.I.R. DI  
GIUGLIANO, TUFINO, SITI, DISCARICHE ED UFFICI  
OPERATIVI IN GESTIONE ALLA S.A.P.NA S.p.a.**

**DOCUMENTO TECNICO  
MARZO 2015**

**DISCIPLINARE TECNICO**

 <p><b>S. A. P. NA.</b>  Sistema Ambiente Provincia di Napoli S.p.A. a Socio Unico  Sede Legale in P.za Matteotti , 1 – 80133  Sede Operativa in Via Ferrante Imparato, 198 – 80146 Napoli  Tel. 081 5655001 - Fax 081 5655091  <i>Società soggetta al coordinamento e controllo della Città  Metropolitana di Napoli.</i></p>	<p><b>DISCIPLINARE TECNICO</b></p>
<p><b>FORNITURA ABBIGLIAMENTO E DPI PER GLI S.T.I.R. DI  GIUGLIANO,TUFINO, SITI, DISCARICHE ED UFFICI  OPERATIVI IN GESTIONE ALLA S.A.P.NA S.p.a.</b></p>	<p><b>DOCUMENTO TECNICO  MARZO 2015</b></p>

## INDICE

<b>ART 1 - OGGETTO .....</b>	<b>3</b>
<b>ART 2 – DESCRIZIONE,MODALITA’ E CARATTERISTICHE DI ESECUZIONE DELLA FORNITURA ...</b>	<b>4</b>
<b>ART. 3 – RESPONSABILE DEL SERVIZIO .....</b>	<b>10</b>
<b>ART. 4 – CONTROLLI E VERIFICHE DI QUALITÀ.....</b>	<b>10</b>
<b>ART. 5 - DOCUMENTAZIONE E MATERIALI CAMPIONI.....</b>	<b>11</b>
<b>ART.6- DISPOSIZIONI IN MATERIA DI SICUREZZA .....</b>	<b>12</b>
<b>ART. 7 – CONTABILIZZAZIONE.....</b>	<b>12</b>
<b>ART. 8– RESPONSABILE DEL SERVIZIO .....</b>	<b>12</b>
<b>ART. 9 – COSTO TOTALE DELLA FORNITURA.....</b>	<b>13</b>

 <p><b>S. A. P. NA.</b>  Sistema Ambiente Provincia di Napoli S.p.A. a Socio Unico  Sede Legale in P.za Matteotti , 1 – 80133  Sede Operativa in Via Ferrante Imperato, 198 – 80146 Napoli  Tel. 081 5655001 - Fax 081 5655091  <i>Società soggetta al coordinamento e controllo della Città  Metropolitana di Napoli.</i></p>	<p><b>DISCIPLINARE TECNICO</b></p>
<p><b>FORNITURA ABBIGLIAMENTO E DPI PER GLI S.T.I.R. DI  GIUGLIANO, TUFINO, SITI, DISCARICHE ED UFFICI  OPERATIVI IN GESTIONE ALLA S.A.P.NA S.p.a.</b></p>	<p><b>DOCUMENTO TECNICO  MARZO 2015</b></p>

## ART 1 - OGGETTO

L' oggetto del presente appalto è la fornitura, franco stabilimento, dei Dispositivi di Protezione Individuale (DPI) e Abbigliamento da Lavoro sia estivo che invernale da utilizzarsi presso per gli impianti in gestione alla S.A.P.NA. s.p.a

Le Forniture dovranno essere eseguite presso i seguenti luoghi di esecuzione:

- **S.T.I.R. TUFINO** - Strada Provinciale per Visciano - loc. Schiava - Paenzano, 80030 Tufino (NA);
- **S.T.I.R. GIUGLIANO** - Via Circumvallazione - località Pontericcio, zona ASI, 80014 Giugliano in Campania (NA);
- **SITO DI STOCCAGGIO PANTANO** - Località Pantano, 80011 Acerra (NA);
- **SITO DI STOCCAGGIO PONTERICCIO "DELL' AVERSANA"** - Traversa Pontericcio - zona area ASI, 80014 Giugliano in Campania (NA);
- **DISCARICA E SITO DI STOCCAGGIO CAVA GIULIANI** - Via S. Maria a Cubito - loc. Masseria del Pozzo, 80014 Giugliano in Campania (NA);
- **SITO DI STOCCAGGIO MASSERIA DEL RE** - Località Masseria del Re, 80014 Giugliano in Campania (NA);
- **SITO DI STOCCAGGIO CAIVANO "PASCAROLA"** - Località Pascarola, 80023 Caivano (NA);
- **DISCARICA CAVA SETTECAINATI** - Via Grotta dell'Olmo - loc. Settecainati, 80014 Giugliano in Campania (NA);
- **DISCARICA CHIAIANO "CAVA POLIGONO"** - Via Cupa del Cane - loc. Chiaiano, 80145 Napoli (NA).
- **DISCARICA DI TERZIGNO "CAVA SARI"** – Via Nespola della Monica- 80040 Terzigno(NA)
- **UFFICI OPERATIVI DELLA S.A.P.NA s.p.a** – via Ferrante Imperato n.198 - 80146 Napoli

*I materiali per i siti e le discariche dovranno essere recapitati presso lo STIR di Giugliano e dovranno avvenire mediante colli separati per ciascuna commessa dell'appalto.*

Si evidenzia la facoltà della Stazione Appaltante di variare la quantità e i luoghi di esecuzione, in qualunque misura, in relazione a mutate esigenze che si dovessero manifestare nel corso della validità contrattuale senza che ciò comporti mutamento delle condizioni economiche di svolgimento del servizio. La fornitura di materiale avrà durata contrattuale di 12 mesi, a decorrere dalla data di stipula del contratto. I materiali verranno ordinati a seconda delle esigenze specifiche, ogni

 <p><b>S. A. P. NA.</b>  Sistema Ambiente Provincia di Napoli S.p.A. a Socio Unico  Sede Legale in P.za Matteotti , 1 – 80133  Sede Operativa in Via Ferrante Imperato, 198 – 80146 Napoli  Tel. 081 5655001 - Fax 081 5655091  <i>Società soggetta al coordinamento e controllo della Città  Metropolitana di Napoli.</i></p>	<p><b>DISCIPLINARE TECNICO</b></p>
<p><b>FORNITURA ABBIGLIAMENTO E DPI PER GLI S.T.I.R. DI  GIUGLIANO,TUFINO, SITI, DISCARICHE ED UFFICI  OPERATIVI IN GESTIONE ALLA S.A.P.NA S.p.a.</b></p>	<p><b>DOCUMENTO TECNICO  MARZO 2015</b></p>

qualvolta la Stazione Appaltante lo riterrà opportuno. Le forniture avverranno sotto forma di somministrazione, ossia i materiali occorrenti alle squadre di manutenzione ed afferenti ai Dispositivi di Protezione Individuale verranno di volta in volta ordinati alla Ditta, per i materiali non elencati si applicherà lo stesso sconto di aggiudicazione della procedura in parola.

Le Ditte Partecipanti nel sottoscrivere il presente disciplinare tecnico intendono accettarlo integralmente.

**ART 2 – DESCRIZIONE,MODALITA’ E CARATTERISTICHE DI ESECUZIONE DELLA FORNITURA**

Il materiale oggetto della fornitura ed i quantitativi sono indicati in tab.1, sul prezzo totale posto a base di gara verrà formulata l’offerta come unico ribasso.

Le spese di eventuale imballo e trasporto sono a carico della Ditta Aggiudicataria.

**La consegna della prima fornitura dovrà avvenire entro e non oltre 15gg naturali e consecutivi dal verbale di inizio delle prestazioni contrattuali o dalla data di esecuzione anticipata delle stesse prestazioni.**

Le forniture successive alla prima dovranno avvenire entro e non oltre 5 giorni dall’ordine emesso da ogni singolo sito e negli orari stabiliti dalla Stazione Appaltante. In presenza di forniture impreviste ed imprevedibili in fase di gara dalla Stazione Appaltante , ogni singolo sito provvederà a darne tempestiva comunicazione all’impresa ed in questo caso la fornitura dovrà avvenire entro le 24 ore successive alla richiesta.

L’ordine di fornitura dei materiali verrà trasmesso via fax.

Le consegne dovranno avvenire nei termini e condizioni concordate con la Stazione Appaltante e pertanto con i competenti soggetti ordinatori. Le forniture potranno essere richieste in modo frazionato ed i luoghi di consegna dei materiali potranno variare di volta in volta in base alle esigenze degli operatori interessati agli interventi di manutenzione.

Per ogni fornitura la ditta dovrà emettere bolla di consegna, dal quale si evincano:

- Riferimento n° d’ordine
- Quantità dei materiali
- Descrizione e codice del prodotto
- Prezzo di listino

 <p><b>S. A. P. NA.</b> Sistema Ambiente Provincia di Napoli S.p.A. a Socio Unico Sede Legale in P.za Matteotti , 1 – 80133 Sede Operativa in Via Ferrante Imparato, 198 – 80146 Napoli Tel. 081 5655001 - Fax 081 5655091 <i>Società soggetta al coordinamento e controllo della Città Metropolitana di Napoli.</i></p>	<b>DISCIPLINARE TECNICO</b>
<b>FORNITURA ABBIGLIAMENTO E DPI PER GLI S.T.I.R. DI GIUGLIANO, TUFINO, SITI, DISCARICHE ED UFFICI OPERATIVI IN GESTIONE ALLA S.A.P.NA S.p.a.</b>	<b>DOCUMENTO TECNICO MARZO 2015</b>

- Ribasso percentuale applicato
- Importo scontato

Non verrà ritirato materiale con D.D.T che, non riporti i termini sopra descritti ed, eventuali, inefficienze derivanti saranno oggetto di penalità. L'inosservanza dei tempi e delle modalità del servizio previste darà luogo all'applicazione di penalità così come previste dal CSA.

**Su ogni capo di abbigliamento, l'impresa esecutrice dovrà apporre il logo ufficiale comprensivo della sigla " S.A.P.NA. s.p.a. Sistema Ambiente Provincia di Napoli s.p.a." escludendo i dispositivi di protezione individuale monouso.**

**Tale marchio dovrà essere apposto sulla parte più visibile di ogni capo.**

Il materiale e le quantità da fornire sono indicati nella tabella seguente:

Item	Abbigliamento e Dispositivi di protezione individuale	Norme di riferimento	Caratteristiche	Taglie	Quantità
<b>PANTALONI –DPI</b>					
1	Pantaloni da lavoro estivo alta visibilità con doppie bande rifrangenti Blu/Arancio	EN ISO 20471	Pantalone alta visibilità estivo cat. II, classe II, Il capo deve essere dotato di 2 bande orizzontali retroriflettenti nella parte inferiore.	Dalla 42 alla 64 o misura equivalente	296
2	Pantalone Antistatico trivalente	EN340 - EN11612/09 - EN13034/09 - EN 1149-5	pantalone monocolore blu - Tessuto 74% cotone , 25% poliestere, 1% fibra conduttiva,	Dalla 42 alla 64 o misura equivalente	16
3	Pantaloni da lavoro invernale ad alta visibilità con doppie bande rifrangenti	EN ISO 20471	Pantalone alta visibilità invernale cat. II, classe II, Il capo deve essere dotato di 2 bande orizzontali retroriflettenti nella parte inferiore.	Dalla 42 alla 64 o misura equivalente	296
<b>GIACCHE A VENTO – GIACCHE DA LAVORO – SMANICATI</b>					
6	Gilet ad alta visibilità	EN ISO 20471	Gilet ad alta visibilità 100% poliestere in tessuto fluorescente. Apertura frontale regolabile con chiusura a velcro. 2 bande retroriflettenti orizzontali che avvolgono completamente il torace.	Taglie da S a XXXL o misura equivalente	148
7	Giubbotto Invernale per protezione da intemperie con doppie bande catarifrangenti	EN ISO 20471	Giubbotto corto (tipo bomber) classe II, con inserti rifrangenti, colletto in pile, resistente all'acqua , 2 tasche esterne, una interna, una sulla manica con zip e una porta cellulare, cappuccio a scomparsa, polsini e fascia in vita elasticizzata.	Dalla 44 alla 64 o misura equivalente.	148
9	Giacca Antistatico trivalente	EN340 - EN11612/09 - EN13034/09 - EN 1149-5	Giacca monocolore blu - Tessuto 74% cotone , 25% poliestere, 1% fibra conduttiva,	Dalla 44 alla 64 o misura equivalente	16
<b>GUANTI DA LAVORO</b>					

**S. A. P. NA.**

Sistema Ambiente Provincia di Napoli S.p.a. a Socio Unico  
Sede Legale in P.za Matteotti, 1 – 80133  
Sede Operativa in Via Ferrante Imparato, 198 – 80146 Napoli  
Tel. 081 5655001 - Fax 081 5655091  
*Società soggetta al coordinamento e controllo della Città  
Metropolitana di Napoli.*

**DISCIPLINARE TECNICO**

**FORNITURA ABBIGLIAMENTO E DPI PER GLI S.T.I.R. DI  
GIUGLIANO, TUFINO, SITI, DISCARICHE ED UFFICI  
OPERATIVI IN GESTIONE ALLA S.A.P.NA S.p.a.**

**DOCUMENTO TECNICO  
MARZO 2015**

12	<b>Guanti da lavoro di precisione</b>	EN 388 CE - 4 2 2 2	Guanto in maglia molto sottile di categoria II. Realizzato in nylon, con rivestimento in poliuretano. Polso lavorato a maglia. Ottimo effetto di aderenza alla mano.	Taglie dalla 6 alla 11 o misura equivalente	6200
13	<b>Guanti antistatici per Cabina Elettrica (Manutentore Elettrici)</b>	EN 60903 CE classe 2 RC	AZMC -fino a 20.000v.- Fornito in apposita custodia in materiale polietilene sigillato.	Taglie dalla S alla XL o misura equivalente	8
14	<b>Guanti da lavoro per meccanici</b>	EN 388 CE 3 1 4 3	Guanto in pelle fiore bovino su palmo, con dorso crosta. Elastico stringipolso interno. Indice intero in pelle fiore bovino. Bordo orlato.	Taglie dalla 7 alla 11 o misura equivalente	300
15	<b>Guanti da saldatore</b>	EN 388 CE 3 1 3 3 EN 407 CE 4 1 3 X 4 X	Guanto in pelle in crosta con trattamento anticalore (THT). Mano foderata mollettone. Manichetta foderata tela. Taglio americano. Lunghezza cm. 35.	Taglie dalla 7 alla 11 o misura equivalente	10
16	<b>Guanti protezione chimica</b>	EN 388 CE 41 0 1 - EN 374 CE JKL	Guanti in nitrile con protezione chimica, fodera floccatura di cotone. Ottima presa su asciutto e bagnato, lunghezza cm. 38.	Taglie dalla 7 alla 11 o misura equivalente	20
18	<b>Guanti monouso in nitrile</b>	EN 420, EN 374-3 ed EN 374-2.	Guanto fodera cotone jersey, spalmatura in nitrile. Con dorso totalmente rivestito, impermeabile. Manichetta gommata, sfilamento rapido del guanto. Lunghezza cm. 25,5 (27,5)	Taglie da S a XL o misura equivalente	3100
<b>SCARPE DA LAVORO</b>					
17	<b>Scarpe antinfortunistica dielettriche</b>	EN 20345 CE SB E P WRU HRO FO SRC	Scarpa alta dielettrica in pelle idrorepellente. Fodera in tessuto traspirante, assorbente e deassorbente, antiabrasione. Suola PU/gomma nitrilica resistente a + 300°C. Puntale non metallico, e lamina non metallica.	Taglie da 39 a 48	16
19	<b>Scarpe Alta antinfortunistiche con sfilamento rapido</b>	EN 20345 CE - S3 RS SRC	Calzatura polacco di sicurezza del tipo allacciato categoria S3 RS SRC. Tomaio in pelle fiore impermeabile, con ottime caratteristiche di leggerezza e flessibilità, Collarino ergonomico imbottito. Puntalino in PU antiabrasione. Plantare estraibile. Puntale in materiale composito, leggero, amagnetico, anticorrosivo, analergico. Soletta in materiale composito a strati di fibre, flessibile, leggero, amagnetico, atermico, anticorrosivo ed analergico, che copre in toto la superficie del piede, con resistenza alla perforazione.	Taglie da 39 a 48	247
19	<b>Scarpa Bassa antinfortunistiche con sfilamento rapido</b>	EN 20345 CE - S3 RS SRC	Calzatura bassa sicurezza del tipo allacciato categoria S3 RS SRC. Tomaio in pelle fiore impermeabile, con ottime caratteristiche di leggerezza e flessibilità, Collarino ergonomico imbottito. Puntalino in PU antiabrasione. Plantare estraibile. Puntale in materiale composito, leggero, amagnetico, anticorrosivo, analergico. Soletta in materiale composito a strati di fibre, flessibile, leggero, amagnetico, atermico, anticorrosivo ed analergico, che copre in toto la superficie del piede, con resistenza alla perforazione.	Taglie da 39 a 48	70
22	<b>Scarpa per saldatore</b>	EN 20345 CE S3 M SRC	Calzatura polacco di sicurezza per saldatore in pelle idrorepellente, e sistema in pelle di protezione da scintille di lacci e cuciture. Fodera traspirante, assorbente e deassorbente antiabrasione. Puntale in acciaio. Lamina non metallica.	Taglie da 39 a 48	5

**S. A. P. NA.**

Sistema Ambiente Provincia di Napoli S.p.A. a Socio Unico  
Sede Legale in P.za Matteotti , 1 – 80133  
Sede Operativa in Via Ferrante Imparato, 198 – 80146 Napoli  
Tel. 081 5655001 - Fax 081 5655091  
*Società soggetta al coordinamento e controllo della Città  
Metropolitana di Napoli.*

**DISCIPLINARE TECNICO**

**FORNITURA ABBIGLIAMENTO E DPI PER GLI S.T.I.R. DI  
GIUGLIANO, TUFINO, SITI, DISCARICHE ED UFFICI  
OPERATIVI IN GESTIONE ALLA S.A.P.NA S.p.a.**

**DOCUMENTO TECNICO  
MARZO 2015**

23	<b>Scarpe antinfortunistiche</b>	EN 20345 CE S3RS SRC	Serie Protezioni Speciali, calzatura bassa con puntale in composito e Lamina in composito a Penetrazione Zero. EN 20345 S3. Colore nero. realizzata in pelle fiore nabuk ingrassato con protezione aggiuntiva di spunterbo zona punta. Battistrada in poliuretano alta densità. Suola interna tipo defaticante in poliuretano bassa densità. Calzata extra-large. Antiscivolo in poliestere che consente la ventilazione del piede e riduce l'effetto sudorazione.	Taglie da 39 a 47	21
24	<b>Scarpe antinfortunistiche alta</b>	EN 20345 CE S3RS SRC	Serie Protezioni Speciali, scarpa alta con Puntale in acciaio 200 joule e Lamina in composito a Penetrazione Zero. EN 20345 S3 CE. Colore nero. In pelle fiore nabuk ingrassato Battistrada in poliuretano alta densità con scolpitura. Suola interna tipo defaticante in poliuretano bassa densità. Calzata extra-large. Antiscivolo ad elevato potere drenante.	Taglie da 39 a 47	21
21	<b>Stivale in PVC,</b>	EN 20345 S5	Stivale in PVC, con suola antistatica e antiscivolo leggera e flessibile dotato di disegno carrarmato	Taglie da 39 a 48	25
20	<b>Copriscarpe in polietilene</b>	Indumenti igienici monouso	copriscarpe in polietilene 30 micron. Elastico di chiusura alla caviglia. (cf 300 pz)	T.U.	4
<b>ELMETTO</b>					
25	<b>Elmetto in polietilene</b>	EN 397 CE	Elmetto in polietilene dotato di retronuca regolabile, fascia antisudore e bardatura. Sospensione a 4 punti. Colori assortiti – isolamento a 1.000V. resistenza a -30°	T.U.	51
<b>MASCHERINE, OCCHIALI E VISIERE</b>					
26	<b>Mascherine monouso con valvola di aspirazione</b>	EN 149:2001 CE	Facciale filtrante con grado di protezione FFP3 NR D con valvola per la protezione contro particelle solidi e/o liquide non volatili (polveri, fumi, nebbie), fino a 30 X TLV.	T.U.	4000
31	<b>Semimaschere Bifiltro</b>	EN 140 CE	Semimaschere a doppio filtro a bassa manutenzione che offrono semplicità e comodità di utilizzo. Realizzate in materiale elastomerico, utilizzabile con gli occhiali e perfettamente stabile sulla testa grazie al sistema di ritenzione autocentrante e regolabile, la connessione dei filtri avviene con sistema ad incastro rapido a baionetta	T.U.	20
32	<b>Filtri per semimaschera bifiltro</b>	EN 141:2000	Filtri per semimaschere a doppio filtro, classe ABEK 1 - Protezione per Polveri sottili e nebbie	NP	208
33	<b>prefiltri per semimaschera bifiltro</b>	EN 143: 2000/A1:2006	PreFiltri per semimaschere a doppio filtro, classe P3 - Protezione per vapori organici, inorganici, acidi e ammoniaci	NP	400
34	<b>ghiere per prefiltra</b>	EN 140 CE	ghiera prefiltra	NP	80
27	<b>Occhiali trasparenti a protezione completa</b>	EN 166 B CE EN 170 CE	Occhiale policarbonato monoblocco incolore, anti-appannamento. Stanghette nylon regolabili in altezza e lunghezza. Con protezioni laterali.	T.U.	40

**S. A. P. NA.**

Sistema Ambiente Provincia di Napoli S.p.A. a Socio Unico  
Sede Legale in P.za Matteotti, 1 – 80133  
Sede Operativa in Via Ferrante Imperato, 198 – 80146 Napoli  
Tel. 081 5655001 - Fax 081 5655091  
*Società soggetta al coordinamento e controllo della Città  
Metropolitana di Napoli.*

**DISCIPLINARE TECNICO**

**FORNITURA ABBIGLIAMENTO E DPI PER GLI S.T.I.R. DI  
GIUGLIANO, TUFINO, SITI, DISCARICHE ED UFFICI  
OPERATIVI IN GESTIONE ALLA S.A.P.NA S.p.a.**

**DOCUMENTO TECNICO  
MARZO 2015**

28	<b>Occhiali da saldatore</b>	EN 166 B CE	Occhiale policarbonato monoblocco tinta 5 per saldatura. Nasello policarbonato integrato. Stanghette nylon regolabili in altezza. Protezioni laterali.	T.U.	4
29	<b>Visiera da saldatore</b>	EN 166 CE- EN 175 EN 169	Maschera a mano, adatta per ogni tipo di saldatura che richieda una protezione tinta DIN11. Propilene, con impugnatura.	T.U.	4
30	<b>Visiera antispruzzo</b>	EN 166 CE	Porta-visiera con protezione frontale + visiera in policarbonato incolore con bordo plastico. Altezza visore cm. 20.	T.U.	20
<b>INSERTI ANTIRUMORE</b>					
35	<b>Inserti antirumore ad espansione</b>	EN 352 CE	Inserti auricolari modellabili in morbida schiuma ipoallergenica. SNR dB 37.	T.U.	6
<b>TUTE – DPI</b>					
36	<b>Tuta monouso</b>	CAT I CE EN 340	Tuta intera con cappuccio. Elastici polso, caviglie, cappuccio e vita e tasca posteriore applicata. Zip frontale	Taglie dalla S alla XXXL o misura equivalente	6000
37	<b>Tuta a protezione chimica</b>	EN 13982-1 - EN 13034- EN 1149-5 CAT III CE Tipo 4- 5 - 6	Tuta intera con cappuccio. Elastici polso, - caviglie, cappuccio e vita. Zip frontale	Taglie dalla S alla XXXL o misura equivalente	3600
<b>CINTURE DI SICUREZZE</b>					
38	<b>Cintura di sicurezza</b>	CE EN 361 – EN 471 CE	Imbracatura anti-caduta con gilet alta visibilità. Imbracatura con 2 punti d'ancoraggio (dorsale e sternale). Con 4 fibbie di regolazione, 1 moschettone. Gilet alta visibilità cotone poliestere integrato con 4 tasche. Vita regolabile tramite multi-zip	M-XXL	3
<b>GREMBIULE DA SALDATORE</b>					
39	<b>Grembiule da saldatore</b>	EN 11611 CE	Grembiule in crosta di cuoio bovino per saldatore. Fibbia di regolazione sul collo. Cinghia crosta cucita con fibbia plastica. Dimensioni cm 90 x 60.	T.U.	2
<b>ABBIGLIAMENTO DA LAVORO</b>					
40	<b>T-Shirt</b>	EN 340 CE	T-shirt girocollo, manica corta in cotone pettinato almeno 140 g/mq.. Colore blu.	Dalla S alla 3XL o misura equivalente	639
41	<b>Camicia</b>	EN 340 CE	Camicia manica lunga 100% cotone	Dalla 38 alla 46 o misura equivalente	298
42	<b>polo manica lunga</b>	EN 340 CE	polo manica lunga realizzata in tessuto piquet - bianco o blu.	Dalla S alla 3XL o misura equivalente	43

**S. A. P. NA.**

Sistema Ambiente Provincia di Napoli S.p.A. a Socio Unico  
Sede Legale in P.za Matteotti , 1 – 80133  
Sede Operativa in Via Ferrante Imperato, 198 – 80146 Napoli  
Tel. 081 5655001 - Fax 081 5655091  
*Società soggetta al coordinamento e controllo della Città  
Metropolitana di Napoli.*

**DISCIPLINARE TECNICO**

**FORNITURA ABBIGLIAMENTO E DPI PER GLI S.T.I.R. DI  
GIUGLIANO, TUFINO, SITI, DISCARICHE ED UFFICI  
OPERATIVI IN GESTIONE ALLA S.A.P.NA S.p.a.**

**DOCUMENTO TECNICO  
MARZO 2015**

43	<b>Felpa mezza zip</b>	EN 340 CE	Felpa mezza zip in tessuto misto, almeno 80% lana -rimanente parte poliestere garzato, almeno 280g/mq, colore blu. Nastro rinforzo al collo. Doppia cucitura al collo, alle maniche, ed in vita. Polsini a vita incostina elasticizzata. Zip in metallo.	Taglie da 39 a 48	296
44	<b>Berretto invernale</b>		Berretto invernale composto da almeno il 55% lana, e rimanente parte poliestere tessuto impermeabilizzato.	Taglie da 39 a 48	169
4	<b>Pantalone Jeans</b>	EN 340 CE	Pantalone jeans in misto cotone.	Dalla 42 alla 64 o misura equivalente	41
5	<b>Giacca estiva da lavoro in un solo pezzo di cotone di colore blue.</b>	EN 340 CE	Giubbino estivo in un solo pezzo di cotone di colore blu, Bande riflettenti da 50 mm da applicare giro torace e giromaniche.	Dalla 44 alla 64 o misura equivalente	149
	<b>Smanicato colore blu estivo</b>	EN 340 CE	Gilet multitasche con full zip, misto cotone	Dalla S alla 3XL o misura equivalente	341
8	<b>Giacca da lavoro invernale con doppie bande catarifrangenti</b>	EN 340 CE	Giubbotto in un solo pezzo di cotone fustagno, di colore blu, composto da collo a camicia a due pezzi con apertura anteriore chiudibile con 5 bottoni e relativi occhielli Bande riflettenti da 50 mm da applicare giro torace e giromaniche.	Taglie da 39 a 48	149
10	<b>Giubbino invernale impermeabile colore blu</b>	EN 343 CE	Giubbino impermeabile e traspirante colore blu. Interno imbottito 200g/mq con fodera in poliestere, colletto in pile, almeno quattro tasche esterne, un portabadge, una tasca interna.	Taglie da 39 a 48	21

**Tab.1** elenco materiale e quantità oggetto di fornitura

*Il Committente, qualora risultasse necessario, potrà chiedere all'impresa aggiudicataria dell'appalto la fornitura di capi di abbigliamento o dpi in taglie diverse (superiori o inferiori), cosiddetti "fuori taglia", rispetto a quelle indicate nella tabella riportata all'art.2 del presente disciplinare. In tal caso l'aggiudicataria effettuerà la fornitura dei "fuori taglia" al prezzo di aggiudicazione corrispondente al capo di abbigliamento o dpi di cui viene richiesta la fornitura, senza possibilità di eccepire maggiorazioni dello stesso prezzo.*

Nel corso della fornitura se dovesse verificarsi la necessità di acquisire articoli differenti non menzionati nella elencazione sopra riportata, la Ditta Aggiudicataria si impegna alla fornitura dei quantitativi extra richiesti, con l'applicazione del prezzo di listino al momento vigente, scontato della stesso ribasso presentato in fase di gara.

 <p><b>S. A. P. N.A.</b>  Sistema Ambiente Provincia di Napoli S.p.A. a Socio Unico  Sede Legale in P.za Matteotti , 1 – 80133  Sede Operativa in Via Ferrante Imparato, 198 – 80146 Napoli  Tel. 081 5655001 - Fax 081 5655091  <i>Società soggetta al coordinamento e controllo della Città  Metropolitana di Napoli.</i></p>	<p><b>DISCIPLINARE TECNICO</b></p>
<p><b>FORNITURA ABBIGLIAMENTO E DPI PER GLI S.T.I.R. DI  GIUGLIANO, TUFINO, SITI, DISCARICHE ED UFFICI  OPERATIVI IN GESTIONE ALLA S.A.P.NA S.p.a.</b></p>	<p><b>DOCUMENTO TECNICO  MARZO 2015</b></p>

### **ART. 3 – RESPONSABILE DEL SERVIZIO**

La Stazione Appaltante per ciascun luogo di esecuzione individua, tra il proprio organico, un Referente che rappresenterà mensilmente l'operato svolto dalla Ditta Appaltatrice segnalando, eventualmente, i disservizi e le carenze inerenti le modalità e la qualità del servizio espletato.

La Ditta Appaltatrice a sua volta nomina il Responsabile del Servizio, tra l'organico addetto al servizio svolto, che dovrà interfacciarsi con il referente della società appaltante, in merito alla regolare esecuzione del servizio e alla risoluzione di problematiche di lieve entità.

Nell'esecuzione del servizio oggetto del presente disciplinare tecnico, il predetto Responsabile rappresenta la Ditta Aggiudicataria ed è l'unico referente della stessa per le richieste, le notifiche e le disposizioni provenienti dalla Stazione Appaltante. Egli cura la disciplina del personale e l'osservanza degli adempimenti relativi all'espletamento del servizio stesso.

Il Responsabile durante l'intera durata del servizio, dovrà essere sempre reperibile al recapito telefonico fornito.

### **ART. 4 – CONTROLLI E VERIFICHE DI QUALITÀ**

La Stazione Appaltante ha la facoltà di disporre controlli al fine di verificare la conformità dei prodotti forniti rispetto ai requisiti dichiarati in sede di gara.

La Ditta Aggiudicataria è responsabile del corretto adempimento delle condizioni contrattuali, del buon fine della fornitura, dell'osservanza delle leggi e regolamenti vigenti in materia igienico-sanitaria e commerciale sulle merci fornite e sulla rispondenza alle normative vigenti in materia (marcatura CE).

La Ditta Aggiudicataria è obbligata a provvedere, a propria cura e spese e sotto la propria ed esclusiva responsabilità, alla fornitura dei materiali secondo gli accorgimenti della tecnica e dell'arte in modo da evitare danni di qualunque natura a cose e persone addette ai lavori e a terzi estranei, assumendo ogni responsabilità ed esonerandone di conseguenza tanto la Stazione Appaltante quanto il personale preposto al ricevimento della merce.

Può procedere a mezzo dei propri preposti ad ogni forma di controllo e di esame degli atti d'ufficio. La fornitura sarà, comunque, esercitata sotto il controllo diretto del Responsabile del Servizio, che in proprio o a mezzo di altro personale da lui delegato, potrà disporre verifiche e ispezioni in ordine alla gestione del servizio.

 <p><b>S. A. P. N.A.</b>  Sistema Ambiente Provincia di Napoli S.p.A. a Socio Unico  Sede Legale in P.za Matteotti , 1 – 80133  Sede Operativa in Via Ferrante Imperato, 198 – 80146 Napoli  Tel. 081 5655001 - Fax 081 5655091  <i>Società soggetta al coordinamento e controllo della Città  Metropolitana di Napoli.</i></p>	<p><b>DISCIPLINARE TECNICO</b></p>
<p><b>FORNITURA ABBIGLIAMENTO E DPI PER GLI S.T.I.R. DI  GIUGLIANO, TUFINO, SITI, DISCARICHE ED UFFICI  OPERATIVI IN GESTIONE ALLA S.A.P.NA S.p.a.</b></p>	<p><b>DOCUMENTO TECNICO  MARZO 2015</b></p>

Qualora la fornitura non risultasse corrispondente alle caratteristiche indicate all'art.2 del presente capitolato e/o ai campioni presentati, la ditta sarà tenuta a sostituire i prodotti difettosi o non idonei all'uso e comunque non rispondenti alle caratteristiche richieste.

I prodotti rifiutati, a seguito di comunicazione di avvenuto rifiuto , dovranno essere ritirati e sostituiti tempestivamente entro 48 ore dalla ditta fornitrice a sua cura e spese.

Qualora la ditta fornitrice non provvedesse entro il termine indicato nella suddetta comunicazione, l'Amministrazione potrà spedire al fornitore i beni rifiutati con spese di trasporto a carico della ditta aggiudicataria.

La Stazione Appaltante si riserva di eseguire, in qualsiasi momento, ispezioni, verifiche e controlli sull'andamento della fornitura, in modo da accertare che le attività svolte siano conformi alle disposizioni normative ed alle condizioni contrattuali.

Nell'ipotesi in cui al precedente comma, la Stazione Appaltante si riserva la facoltà di acquistare presso terzi il materiale contestato fatta salva ed impregiudicata l'azione di risarcimento dei danni eventualmente subiti e del maggior prezzo di acquisto pagato.

Il suddetto maggior prezzo di acquisto pagato verrà tempestivamente recuperato sugli eventuali crediti vantati dalla ditta inadempiente.

La firma per ricevuta della fornitura non impegna la Stazione Appaltante, che si riserva di comunicare le proprie osservazioni e le eventuali contestazioni in ordine a vizi apparenti od occulti della merce, non rilevabili al momento della consegna.

Qualora le prestazioni rese non fossero rispondenti agli standard quali/quantitativi (attività incomplete od imperfette), l'ufficio competente provvederà a verificare in contraddittorio con il responsabile della Ditta Aggiudicataria e la Stazione Appaltante potrà richiedere, senza alcun ulteriore onere economico a proprio carico, l'intervento risolutivo della Ditta Aggiudicataria.

Il servizio deve essere svolto dalla Ditta Aggiudicataria con propri mezzi, con proprio personale e a proprio rischio.

#### **ART. 5 - DOCUMENTAZIONE E MATERIALI CAMPIONI**

All'atto dell'aggiudicazione della gara, la ditta vincitrice dovrà presentare obbligatoriamente i campioni dei singoli materiali oggetto della presente procedura di gara e dovrà qualora la stazione

 <p><b>S. A. P. N.A.</b>  Sistema Ambiente Provincia di Napoli S.p.A. a Socio Unico  Sede Legale in P.za Matteotti , 1 – 80133  Sede Operativa in Via Ferrante Imperato, 198 – 80146 Napoli  Tel. 081 5655001 - Fax 081 5655091  <i>Società soggetta al coordinamento e controllo della Città  Metropolitana di Napoli.</i></p>	<p><b>DISCIPLINARE TECNICO</b></p>
<p><b>FORNITURA ABBIGLIAMENTO E DPI PER GLI S.T.I.R. DI  GIUGLIANO, TUFINO, SITI, DISCARICHE ED UFFICI  OPERATIVI IN GESTIONE ALLA S.A.P.NA S.p.a.</b></p>	<p><b>DOCUMENTO TECNICO  MARZO 2015</b></p>

appaltante lo ritenga opportuno modificare i prodotti offerti se non idonei senza che questo comporti una variazione dei termini di aggiudicazione della gara .

Ogni campione dovrà avere a corredo le schede tecniche – schede di sicurezza del prodotto da fornire.

#### **ART.6- DISPOSIZIONI IN MATERIA DI SICUREZZA**

La Ditta Aggiudicataria è tenuta ad ottemperare agli obblighi in materia di sicurezza previsti dalla normativa vigente ed in particolare dal D.Lgs. n.81/2008.

Per ogni violazione di tali obblighi, accertata ad insindacabile giudizio della Stazione Appaltante, verrà sospesa il servizio (che potrà riprendere solo ad obblighi ottemperati) e tale sospensione sarà imputabile alla Ditta Aggiudicataria. In caso di reiterate violazioni degli obblighi in materia di sicurezza da parte della Ditta Aggiudicataria, la Stazione Appaltante avrà diritto a procedere alla risoluzione del Contratto.

La Ditta Aggiudicataria dovrà presentare all’atto della sottoscrizione del contratto il piano di sicurezza relativo al servizio oggetto del presente appalto. Inoltre la Ditta Aggiudicataria è tenuta all’applicazione e al controllo in merito all’applicazione di quanto contenuto nel succitato piano di sicurezza e in generale delle norme di sicurezza e ambientali vigenti, da parte del personale prestante la fornitura.

#### **ART. 7 – CONTABILIZZAZIONE**

La contabilizzazione della fornitura è disciplinata dall’art.16 del CSA.

#### **ART. 8– RESPONSABILE DEL SERVIZIO**

La Stazione Appaltante per ciascun luogo di esecuzione individua, tra il proprio organico, un Referente che rappresenterà mensilmente l’operato svolto dalla Ditta Appaltatrice segnalando, eventualmente, i disservizi e le carenze inerenti le modalità e la qualità del servizio espletato.

La Ditta Appaltatrice a sua volta nomina il Responsabile del Servizio, tra l’organico addetto al servizio svolto, che dovrà interfacciarsi con il referente della società appaltante, in merito alla regolare esecuzione del servizio e alla risoluzione di problematiche di lieve entità.

 <p><b>S. A. P. N.A.</b>  Sistema Ambiente Provincia di Napoli S.p.A. a Socio Unico  Sede Legale in P.za Matteotti , 1 – 80133  Sede Operativa in Via Ferrante Imperato, 198 – 80146 Napoli  Tel. 081 5655001 - Fax 081 5655091  <i>Società soggetta al coordinamento e controllo della Città  Metropolitana di Napoli.</i></p>	<p><b>DISCIPLINARE TECNICO</b></p>
<p><b>FORNITURA ABBIGLIAMENTO E DPI PER GLI S.T.I.R. DI  GIUGLIANO, TUFINO, SITI, DISCARICHE ED UFFICI  OPERATIVI IN GESTIONE ALLA S.A.P.NA S.p.a.</b></p>	<p><b>DOCUMENTO TECNICO  MARZO 2015</b></p>

Nell'esecuzione del servizio oggetto del presente disciplinare tecnico, il predetto Responsabile rappresenta la Ditta Aggiudicataria ed è l'unico referente della stessa per le richieste, le notifiche e le disposizioni provenienti dalla Stazione Appaltante.

Il Responsabile del Servizio dovrà inoltre comunicare tempestivamente al referente della Stazione Appaltante le interruzioni della fornitura sopravvenute per cause di forza maggiore.

Egli cura la disciplina del personale e l'osservanza degli adempimenti relativi all'espletamento del servizio stesso.

Il Responsabile durante l'intera durata del servizio, dovrà essere sempre reperibile al recapito telefonico fornito.

**ART. 9 – COSTO TOTALE DELLA FORNITURA**

<p><b>FORNITURA DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE SITI IN GESTIONE ALLA S.A.P.NA. S.p.a.</b></p>	
<p><b>TOTALE</b></p>	<p><b>€ 78.184,81</b></p>